



INVOTOR

HERRAMIENTAS
Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS

catálogo de

EQUIPO NEUMÁTICO Y ACCESORIOS



Chicago
Pneumatic



PISTOLA DE IMPACTO

Modelo CP-734H Espiga de 1/2"
Modelo CP-772H Espiga de 3/4"

PISTOLA DE IMPACTO SOLA O EN KIT


Esta herramienta neumática de alto rendimiento con espiga de 1/2" está diseñada para aplicaciones profesionales e industriales que requieren potencia y durabilidad. Con una velocidad de 8.400 RPM, un torque de 576 Nm y un par máximo en reversa de 1356 Nm (1000 ft.lbs), ofrece un desempeño confiable y eficiente.

Su capacidad de 900 golpes por minuto, junto a un consumo de aire de 3.75 CFM, garantiza un funcionamiento suave y continuo. Con una longitud de 245 mm (9.63"), un peso neto de 4.76 kg (10.5 libras) y un nivel de ruido de 96 dB(A), combina fuerza, comodidad y versatilidad, siendo ideal para todo tipo de aplicaciones exigentes. Requiere una manguera de al menos 13 mm (1/2") para un rendimiento óptimo.





Chicago
Pneumatic



KIT DE REPARACIÓN PARA PISTOLA DE IMPACTO CP-734H

Modelo CA147717




KIT DE REPARACIÓN

Este kit incluye un conjunto completo de componentes internos diseñado para realizar una reparación integral de la pistola de impacto Chicago Pneumatic CP734H. Es compatible exclusivamente con este modelo y permite restaurar completamente el funcionamiento de la herramienta, ofreciendo una solución ideal para realizar un overhaul y prolongar su vida útil con un rendimiento óptimo.



Chicago
Pneumatic



KIT TUNE-UP PARA PISTOLA DE IMPACTO CP-734H

Modelo CA147716

TUNE-UP KIT

Este kit de mantenimiento está diseñado específicamente para la llave de impacto Chicago Pneumatic CP734H e incluye 2 juntas tóricas (O-rings), 1 empaque de carcasa, 6 paletas de rotor, un retenedor de broquero y diversos sellos. Es ideal para realizar mantenimiento preventivo y restaurar el rendimiento de la herramienta, asegurando un funcionamiento eficiente y prolongando su vida útil. Su compatibilidad exclusiva con el modelo CP734H garantiza un ajuste preciso y una reparación confiable.





**Chicago
Pneumatic**



ESPIGA LARGA

Llave de impacto de 1" de alta resistencia, ideal para trabajos de neumáticos, reparaciones generales y mantenimiento. Equipada con un motor eficiente y económico, ofrece 500 golpes por minuto, embrague tipo perros mecedor, y yunque extendido de 6". Cuenta con control direccional, tres niveles de potencia, escape orientado hacia abajo y gatillo de precisión para un manejo óptimo.

ESPIGA LARGA DE 1"

Modelo CP-7782-6



**Chicago
Pneumatic**

RATCHET NEUMÁTICO

Carraca de 1/2" duradera y diseñada para trabajos pesados, con el cabezal antideslizante TriSpring patentado por CP. Su diseño compacto ofrece gran potencia y velocidad, alcanzando hasta 50 ft.lbs (70 Nm), ideal para tareas exigentes con alto rendimiento y resistencia.



RATCHET NEUMÁTICO

Modelo CP-828 espiga 3/8
Modelo CP-828H espiga de 1/2



**Chicago
Pneumatic**



ESMERILADORA NEUMATICA

Herramienta compacta y flexible con pinzas de 6 mm y 1/4", ideal para trabajar en espacios reducidos gracias a su cabezal angular de 90°. Cuenta con regulador de aire incorporado y un diseño liviano que facilita la maniobrabilidad. Perfecta para mezclar, perforar, suavizar y desbarbar en áreas pequeñas con precisión y comodidad.

ESMERILADORA NEUMÁTICA

Modelo CP-876



**Chicago
Pneumatic**

RASPADORES DE AGUJAS

Esta herramienta compacta y liviana, con un peso de solo 1,3 kg y una longitud de 290 mm, es perfecta para acceder a espacios reducidos sin sacrificar rendimiento. Opera a 4.000 golpes por minuto con una potencia de 2,2 julios, lo que garantiza una limpieza rápida y eficaz. Su capacidad para alojar hasta 12 agujas de 1/8" (3 mm) ofrece una amplia cobertura, ideal para trabajos de limpieza exigentes y detallados.



RASPADORES DE AGUJAS

MODELO CP-7115



Milton® es líder en accesorios neumáticos. Su portafolio de más de 1,400 referencias abarca sectores como automotriz, construcción y manufactura. Milton Industries sigue innovando con accesorios confiables.



MANGUERAS PARA AIRE COMPRIMIDO

Manguera de nylon rebobinada de 15 metros (50 pies) con conectores giratorios reutilizables de paso completo de 9,5 mm (3/8") MNPT en ambos extremos, que previenen torceduras y enredos. Perfecta para conexiones aéreas de aire, mantiene la manguera elevada y protegida contra la abrasión. Soporta una presión máxima de trabajo de 200 PSI a 21 °C (70 °F).

RASPADORES DE AGUJAS

Modelo 1675



INFLADOR DE NEUMÁTICOS CON MANÓMETRO Y MANGUERA

Manómetro con inflador equipado con doble chuck para mayor versatilidad. Cuenta con un rango de presión de 10 a 160 psi, con una escala precisa en incrementos de 2 psi. Incluye una manguera de 15" en caucho EPDM con conexión giratoria para evitar torceduras. La conexión de entrada es de $\frac{1}{4}$ " FNPT. Su cuerpo de aluminio fundido garantiza durabilidad y está ensamblado en EE. UU.



INFLADOR DE NEUMÁTICOS CON MANÓMETRO Y MANGUERA

Modelo 506



MEDIDOR DE PROFUNDIDAD DE TACOS DE LLANTAS

El medidor de profundidad de la banda de rodadura es una herramienta imprescindible para medir con precisión el desgaste de los neumáticos, eliminando la necesidad de métodos improvisados como usar una moneda. Cuenta con una barra indicadora redonda de aluminio calibrada de 0 a 1" con marcas cada $1/32"$. Además, incluye un práctico clip de bolsillo para facilitar su transporte y almacenamiento.

MEDIDOR DE PROFUNDIDAD DE TACOS DE LLANTAS

Modelo S448



MEDIDOR DE PRESIÓN DE AIRE TIPO LÁPIZ PARA LLANTAS

Presentamos nuestro medidor de presión para neumáticos de pasajeros, diseñado para ofrecer precisión y durabilidad. Fabricado con piezas mecanizadas de precisión y cuerpo de latón chapado, garantiza lecturas exactas y funcionamiento fiable por años. Cuenta con un mandril de doble cabezal para camión y una barra indicadora de nailon de cuatro lados, que aseguran máxima precisión y versatilidad.



MEDIDOR DE PRESIÓN DE AIRE TIPO LÁPIZ PARA LLANTAS

Modelo S927



MEDIDOR DE PRESIÓN PARA LLANTAS CON DOBLE CHUCK

Mejore su mantenimiento de neumáticos con el manómetro de servicio de doble cabezal, capaz de medir hasta 160 PSI. Los manómetros de precisión Milton ofrecen rendimiento confiable, durabilidad y un funcionamiento sin complicaciones, garantizando el cuidado óptimo de sus neumáticos.

MEDIDOR DE PRESIÓN PARA LLANTAS CON DOBLE CHUCK

Modelo S976



PISTOLA NEUMÁTICA DE LAVADO

El kit incluye una pistola de soplado con sifón de 1/4" NPT y 2,4 m de tubería, lista para usar. Diseñada exclusivamente para líquidos, garantiza seguridad y rendimiento. Soporta hasta 150 PSI y ofrece un flujo de 14 SCFM a 100 PSI, asegurando resultados confiables en limpieza y mantenimiento.



PISTOLA NEUMÁTICA DE LAVADO

Modelo S157

LINCOLN

®

CARRETE DE MANGUERA DE AIRE

El carrete de manguera de aire ensamblado (3/8" x 50') incluye un carrete de manguera desnudo, una manguera retráctil resistente de 50' y un tope de bola. Cuenta con retroceso automático accionado por resorte.



CARRETE DE MANGUERA DE AIRE

Modelo 3753

**UN PASO
Y UNA
HERRAMIENTA
IMPULSAN
EL DESARROLLO**



Paseo Colón,
de KFC 200m Norte, 100m Oeste, 50m Sur.
Invotor.com
Tel. 2255-1563
WhatsApp. 8328-3389 / 8534-4510